

Salatkarbi auto

Koostanud Kristiina Niibon.




Kahe auto valmistamise tarvikud:

- 8 pudelikorki;
- 2 salatkarpi kaanega (suurus 2);
- 8 puidust grillimise pulka (pikkus: 20 cm, läbimõõt: 3 mm);
- 4 üllatusmuna plastikust osa;
- 4 kummi juppi (pikkus: 11 cm);
- 1 munakarp(10 muna karp);
- Käärid;
- Korkide uuristamiseks: 3 mm puur või muu uuristamist võimaldav tööriist;
- Kahepoolne teip või liim;
- Kollane värvilinepaber.

Juhend esimese auto valmistamiseks

1. Grillimispulgad + karbikaan:

- Võta 2 grillimispulka ja karbikaan, suru pulgad ükshaaval, terava otsa abil läbi kaane soonte, nagu pildil. Pulgad peavad kaane pealmist soont läbima nii, et oleks võimalik karbikaant hiljem ka sulgeda
- Lõika pulkade otsad ära nii, et nad jääksid mõlemast otsast paralleelsed. Pulgad võiksid jääda umbes 13 cm pikkuseks



2. Pulgad + korgid + (liim) + uuristamistarvik

- Uurista korkide keskele 3 mm läbimõõduga augud
- Paigalda korgid pulkade otstesse nii, et nad jääksid sinna stabiilselt püsima, kui nad ei seisa stabiilselt pulkade küljes, võib pulkade ja korgi aukude ühendus kohtadesse liimi lisada

3. Munakarp + käärid + kumm + kahepoolne teip


- Eelistatud on munakarp, mille munaresti osad on ümmargused, aga vajadusel sobivad ka kandilise restiga karbid
- Lõika munarestist välja sellise kujuga istmed nagu on näidatud pildil. Ühte autosse 2 tagumist istet.




- Tee igale istmele kaks turvavöö sisselõiget, nagu on näidatud pildil. Lõigete tegemise asukoht sõltub turvavöö jooksust (kas paremalt vasakule või vasakult paremalt)



- Lõika kummist 2 riba (vastavalt sellele mitu istet tuleb autosse), umbes 12 cm pikkust. Seo iga kummiriba otsad eraldi omavahel kokku, nagu pildil




- Paigalda kummid istmetele, eelnevalt lõigatud piludesse nagu pildil näha




4. Istmed + kahepoolne teip + karbi kaan

- Paigalda kahepoolne teip istmete alla või lisa istmete alla liimi ja kinnita istmed liimi abil
- Kleebi istmed karbikaanele nagu on näidatud pildil ja jälgi, et turvavöö jooks oleks õigelt poolt



5. Karp + värvilinepaber + liim

- Lõika värvilisest paberist välja sobiliku kujuga auto esituled ning kleebi need liimi abil auto esiosale nagu on näidatud pildil



LÖPPTULEMUS:



Juhend teise auto valmistamiseks:

- Teise auto valmistamiseks kasutada esimese auto juhendit (lk 1-5),

üh e erinevusega: teisel autol tuleb kääridega välja lõigata kandiline esiklaas.

